



DELTAPLUS

**OCAK 2026
STOKLU ÜRÜN
LİSTESİ**



GLOBAL LEADING PPE DESIGNER AND MANUFACTURER

with 18 manufacturing sites worldwide



KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

BLOW2 ŞEFFAF		BLOW2 MIRROR		BLOW2 LİGT MIRROR		ASO2 ŞEFFAF		ASO2 FÜME	
									
									
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
BLOW2IN		BLOW2MI		BLOW2LM		ASO2IN		ASO2FU	
AF- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM İPLİ VEYA SAPLI KULLANIM İMKANI KAYMAZ ESNEK ÇIKARILABİLİR SAPLAR KORUYUCU KÖPÜKLÜ İÇ KISIM 38 GR						AF-AS-UV400- K-N POLİKARBONAT CAM POLİKARBONAT/TPR ÇERÇEVE EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR GÖZLÜK İPİ PAKETE DAHİL 28 GR			
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.7 ANTIFOG		EN 166 1 FT KN / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT KN / FT EN172 UV 5-2.5 ANTIFOG	
									
FUJI GRADIENT		PACAYA LYVİZ		PACAYA STRAP		PACAYA FÜME		PACAYA CLEAR	
									
									
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
FUJI2NOOR		PACAYLVIN		PACAYSTIN		PACAYNOFU		PACAYBLIN	
AF – AS - UV400 ÇİFT LENS POLİKARBONAT CAM EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR 28 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA OLEOPHOBIC VE HYDROPHOBIC KAPLAMA 36 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA BAŞ BANTLI 41 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA 36 GR			
EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG	
									

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI



VULCANO2 PLUS ŞEFFAF		VULCANO2 ŞEFFAF		VULCANO2 FÜME	
					
					
Koli İçi 100	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Koli İçi 100	Koli İçi 100
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
VULC2PLIN		VULC2ORIN		VULC2NOFU	
AF-AS-UV400- K-N GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR 37 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM ÇİFT HAREKETLİ EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR TPE BURUN DESTEĞİ 37 GR			
EN 166 1 FT KN /FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 	



EGON LIGHT MIRROR		EGON ŞEFFAF		EGON SARI		EGON FÜME		HEKLA2 ŞEFFAF		FUEGO ŞEFFAF	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
EGONROLM		EGONGRIN		EGONBCJA		EGONGRFU		HEKL2IN		FUEGOARIN	
AS-UV400 POLİKARBONAT CAM AYNALI GÖZLÜK GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN ŞİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN ŞİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN ŞİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AF-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN ŞİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AS -UV400 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM 37 GR		AF-AS-UV400 BARETE TAKILABİLİR GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM TPE BURUN DESTEĞİ 34 GR	
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.7 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

KILIMANDJARO ŞEFFAF		KILIMANDJARO FÜME		BRAVA2 AB ŞEFFAF		BRAVA2 ŞEFFAF		BRAVA2 SARI		BRAVA2 FÜME	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
KILIMGRIN		KILIMNOFU100		BRAV2INAB		BRAV2IN		BRAV2JA		BRAV2FU	
AS - UV400 YAN SİPERLİKLİ POLİKARBONAT CAM 32 GR				AF- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA BUĞU ÖNLEYİCİ KAPLAMA 25 GR		AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA 25 GR					
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 		EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 	
IRAZU ŞEFFAF		GALERAS ŞEFFAF		GALERAS FÜME		FILMG		TOBA3 T5		LIPARI 2 T5	
											
											
Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 100	Paket 10
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM	
IRAZUIN		GALERVI		GALERVF		FILMG		TOBA3T5		LIPA2T5	
AF - AS - UV400 - K-N TPE KORUMA GÖZLÜĞÜ NEOPREN KAFA BANDI KILIFLI GENİŞ GÖRÜŞ SAĞLAYAN POLİKARBONAT CAM DOLAYLI HAVALANDIRMA 75 GR		AF - AS - UV400 PVC KORUMA GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM DOLAYLI HAVALANDIRMA 104 GR				GÖZLÜK CAMLARI İÇİN KORUYUCU FİLM 10'LU PAKET HER PAKET BİRBİRİ ARDINA KULLANILABİLECE K 3 FİLM DEN OLUŞUR		AF-AS - UV400 - N KALDIRILABİLİR SİPERLİKLİ KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ ŞEFFAF İÇ CAM ŞEFFAF POLİKARBONAT GÜÇLENDİRMELİ 5. TON MİNERAL ÜST CAM 157 GR		AF - AS - UV400 KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM TPE BURUN PEDİ AYARLANABİLİR KAYMAZ SAPLAR 34 GR	
EN 166 1 BT KN / 34 BT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 BT / 34 BT ANTIFOG 		EN 166 1 BT / 34 BT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 				EN 166 1 FT N / FT EN169 UV 5 EN175 FT ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN169 UV 5 ANTIFOG 	

KAFKA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

VISOR HOLDER MINI		VISOR HOLDER		VISOR PC ŞEFFAF		VISOR TORIC ŞEFFAF		VISORFLASH2 YEŞİL		BALBİ2 ŞEFFAF	
YENİ 											
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 2	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 25	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION	
VISORHOMININO		VISHONO		VISORPCIN		VISORTOIN		VISORF14V2		BALB2IN	
GRANITE SERİSİ BARETLER İÇİN SİPERLİK TUTUCU 74 GR		QUARTZ VE DIAMOND BARETLER İÇİN SİPERLİK TUTUCU VISORPC, VISOR TORIC VE VISOR FLASH SİPERLİKLER İÇİN UNIVERSAL 86 GR		2 ADET ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR KİTİ BALBİ2 - VISOR HOLDER İÇİN UYUMLU 39 X 20 CM 100 GR		ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR VISOR HOLDER İLE KULLANILABİLEN ELEKTRİK ARK KORUMA VİZÖRÜ 162 GR		AF – AS – UV400 ELEKTRİK ARKI VE TERMAL RİSKE KARŞI POLİKARBONAT ENJEKSİYON SİPERLİK DAHA İYİ IŞIK İLETİMİ İÇİN YEŞİL TON 230 GR		ÖN KORUMALI YÜZ SİPERİ + ŞEFFAF VİZÖR (VISORPC) PLASTİK KENARLI ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR 39 x 20 CM. 354 GR	
EN 1731 F/B/T EN 166 3 FBT		EN 166 1 BT / 39 FAT EN1731 B/T F/A/T		EN 166 1 BT		EN 166 1 AT 89 EN 170 UV 2C-1.2		EN 166 1 FT 8 EN 170 UV 2.C - 1.7 GS-ET 29 8-1-1 ASTM F 2178-12 1+2 14cal/cm² ASTM		EN 166 1 BT / 3 BT	
											
BARRIER 3		BARRIER PLATE		SCREEN		SCREEN PLATE		BASWELD			
											
Koli İçi 6	Kutu İçi 1	Koli İçi 100	Paket 5	Koli İçi 6	Kutu İçi 1	Koli İçi 150	Paket 5	Koli İçi 20	Paket 10		
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION			
BARRIER3		BARRI2PPIN		SCREEN		SCREENPPIN		BASWENO			
ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK 9'DAN 13'E KORUMA TÜM KAYNAK TİPLERİNE UYGUN AYARLANABİLİR RENK TONU 500 GR Ekran Ölçüsü: 67X100		BARRIER3 İÇİN 5 ADET YEDEK CAM POLİKARBONAT 38 GR		ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK TIG VE MIG KAYNAK UYGULAMALARINA UYGUN 474 GR Ekran Ölçüsü: 42X92		SCREEN İÇİN 5 ADET YEDEK CAM POLİKARBONAT 14 GR		BARRIER2 VE SCREEN KAYNAK BAŞLIKLARI İÇİN 10 ADET YEDEK TER BANDI 5 GR			
EN ISO 16321-2 W15 E 1-S/2-L EN166 1B EN379 1/1/1/2		EN 166 1 B		EN 166 1 F EN379 1/1/1/2 / 4/9		EN 166 1 F					
											

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

ONYX 2	ONYX 2 YEDEKVİZÖR	ONYX2 İÇLİĞİ	GRANITE WIND	GRANITE PEAK
				
Koli İçi 6	Kutu İçi 1	Koli İçi 60	Koli İçi 10	Koli İçi 10
Paket 1	Paket 1	Paket 1	Kutu İçi 1	Kutu İçi 1
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ONYX2BJ	VISONYXPRIN	HARNESSO2	GRAWIBCFL BEYAZ GRAWIBLFL MAVİ GRAWIJAFI SARI GRAWIORFL TURUNCU GRAWIROFL KIRMIZI	GRAPEBCFL BEYAZ GRAPEBLFL MAVİ GRAPEJAFI SARI GRAPEROFI KIRMIZI
ABS ÇİFT KABUKLU, ENTEGRE POLİKARBONAT VİZÖRLÜ BARET ARK FLASH KORUMA, 1000 VAC ELEKTRİK YALITIMI, VİZÖRÜ K.N. ELEKTRİK ARK, ERİMiŞ METAL VE SICAK SIVI SIÇRAMASINA KARŞI KORUMALI 775 GR		ONYX2 İÇİN YEDEK BARET İÇLİĞİ TEKLİ PAKET 120 GR	YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN HAVALANDIRMALI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 3 NOKTALI ÇENE KAYIŞI 368 GR	YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN ELEKTRİK YALITIMLI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 3 NOKTALI ÇENE KAYIŞI 350 GR
EN397 MM LD -20°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 GS-ET-29 8-1 Class 1 (4ka)	EN166 1 SAT389 KN / 3 EN170 2C-1.2 GS-ET 29: 8-1-0		EN397 MM -20°C +50°C	EN397 MM -20°C +50°C 440 VAC EN50365:2002 CLASS 0
EN166 1 SAT 389 KN Cam & 389 AT Çerçeve EN170 2C-1.2 GS-ET 29: 8-1-0 Cam CLASS 1 / CLASS 0 Light transmittance class = Class 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Class 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). 8-1 Çerçeve				
MENTALPHA	DYNAMIC JUGALPHA	BASALPHA	JUGGAMMA	DYNAMIC JUGBETA
				
Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20
Paket 10	Paket 10	Paket 10	Paket 5	Paket 10
ESSENTIAL	EVOLUTION	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
MENTAGR	JUGALDYNGR	BASALNO	JUGGANO	JUGBEDYN
QUARTZ VE DIAMOND SERİSİ BARETLER İÇİN ÇENE KORUYUCULU 10'LU ELASTİK ÇENE KAYIŞI 17 GR	QUARTZ VE DIAMOND SERİSİ BARETLER İÇİN 10'LU ÇENE KAYIŞI YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN 4 SABİTLEME NOKTASI 21 GR	QUARTZ, DIAMOND, GRANITE, ONYX2, BALBİ2, VISOR-H İÇİN 10'LU KÖPÜK TER BANDI 21 GR	GRANITE SERİSİ İLE UYUMLU 5'Lİ 3 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI 21 GR	ONYX2 VE DIAMOND İLE UYUMLU 10'LU 4 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI 21 GR

KAFİ KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

DIAMOND 6 WIND		DIAMOND 5		QUARTZ UP 4		QUARTZ UP 3	
							
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
DIAM6WTRBC BEYAZ DIAM6WTRJAFI SARI DIAM6WTRROFL KIRMIZI DIAM6WTRVEFL YEŞİL DIAM6WTRBIL MAVİ DIAM6WTRNO SİYAH DIAM6WTRNOCA KARBON SİYAH		DIAM5BCFL BEYAZ DIAM5ROFL KIRMIZI DIAM5JAFI SARI DIAM5BLFL MAVİ DIAM5VEFL YEŞİL DIAM5NO SİYAH DIAM5GRJAFI GRİ-SARI		QUARUP4BC BEYAZ QUARUP4BL MAVİ QUARUP4JA SARI QUARUP4RO KIRMIZI QUARUP4VE YEŞİL QUARUP4OR TURUNCU		QUARUP3BC BEYAZ QUARUP3BL MAVİ QUARUP3JA SARI	
ABS GÜVENLİK BARETİ HAVALANDIRMALI "BEYZBOLKEPİ" ŞEKLİNDE - ROTOR® AYARLI 374 GR		ABS GÜVENLİK BARETİ "BEYZBOL KEPİ" ŞEKLİNDE -ROTOR® AYARLI ELEKTRİK YALITIMLI 404 GR		HAVALANDIRMALI POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI 350 GR		ELEKTRİK YALITIMLI POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI 350 GR	
EN397 MM LD -30°C +50°C 		EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 		EN397 MM -30°C +50°C 		EN397 MM -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 	
HARNE6		HARNE5		HARNE4			
							
Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 15	Paket 10		
DIAMOND 6 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK. 10'LU PAKET 78 GR		DIAMOND 5 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK 10'LU PAKET 78 GR		QUARTZUP 3 VE QUARTZUP 4 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK 10'LU PAKET			
SİYAH		SİYAH		SİYAH			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

MAKAN		AIR COLTAN	
			
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION	
MAKANBL – MAVİ		COLTAAIGRMI – GRİ – 3 CM	
MAKANBC – BEYAZ		COLTAAINOMI – SİYAH – 3 CM	
		COLTAAIBMSH LACİVERT – 5 CM	
		COLTAAIGR – GRİ – 7 CM	
		COLTAAIBM – LACİVERT – 7 CM	
		COLTAAIJAFI – SARI 7 CM	
OPTIMUM HIJYEN İÇİN NÖTR SABUNLA YIKANABİLİR TAMAMEN PLASTİK YAPIYA SAHİP DARBEYE DAYANIMLI UNISEX BAŞLIK. MİKRO VİZÖR – KAYAR AYARLAMA MEKANİZMASI -30°C / +50°C ÇENE BANDI UYUMLU 55-62 CM 235 GR		MAKSİMUM KONFOR İÇİN HAVALANDIRMALI ŞAPKA BARET ÇIKARILABİLİR TEKSTİL KISIM 3 DEĞİŞİK VİZÖR UZUNLUĞU (3-5-7 CM) 55-62 CM 176 GR	
EN812 -30°C +50°C 440VAC		EN812 Bump Camps	



KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

KULAK KORUYUCULAR

MAGNY HELMET 2		MAGNY COURS 2		INTERLAGOS2		INTERLAGOS LIGHT		INTERLAGOS LIGHT HE		INTERLAGOS NB2			
													
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1		
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION			
MAGN2HENO		MAGN2NO		INTERGR2		INTERLIGHT		INTERLIGHTE		INTERNB2			
SİYAH		SİYAH		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ			
QUARTZ, GRANITE ve DIAMOND İÇİN ABS GÖVDELİ KULAKLIK. TEK VEYA VISOR HOLDER İLE BİRLİKTE BARETE MONTE EDİLEBİLİR 286 GR		ABS GÖVDELİ METAL KAFA BANTLI KULAKLIK 338 GR		ABS GÖVDELİ ÇİFT PLASTİK KAFA BANTLI KULAKLIK 286 GR		ABS GÖVDELİ VE KAFA BANTLI KULAKLIK 200 GR		GRANITE, QUARTZ VE DIAMOND İLE UYUMLU ABS BARETE TAKILABİLİR KULAKLIK 249 GR		BOYUN ARKASINDAN TAKILAN METAL YAYLI VE ABS GÖVDELİ KULAKLIK KEP BARET İLE BİRLİKTE KULLANILABİLİR 247 GR			
EN352-3 SNR 30 dB H 32 M 28 L 22		EN352-1 SNR 33 dB H 34 M 32 L 25		EN352-1 SNR 29 dB H 30 M 28 L 20		EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 25 L 15		EN352-3 SNR 26 dB H 28 M 24 L 16		EN352-1 SNR 27 dB H 33 M 26 L 15			
													
CONICFİR 050		CONICFİR DE050		CONICFIT 100		CONICCO2V2 200		CONIC2V2 200		CONIC DISPLAY		CONIC2V2 500	
													
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 4	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL	
CONICFİR050OR		CONICFİRDE050B L		CONICFIT1000 R		CONICCO2VRO200		CONIC2VRO200		CONICDISGR		CONIC2VRO500	
SİYAH		MAVİ		TURUNCU		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI	
KUTULU 50 ÇİFT NAYLON İPLİ YENİDEN KULLANILABİLİR TERMOPLASTİK KULAK TIKACI KUTU DAHİL		KUTULU 50 ÇİFT TEKRAR KULLANILABİLİ R DETECTABLE KULAK TIKACI KUTU DAHİL		TEK KUTUDA 100 ÇİFT SİLİKON TEKRAR KULLANILABİLİR PVC İPLİ KULAK TIKACI		KUTULU 200 ÇİFT PLASTİK İPLİ TEK KULLANIMLIK PU KÖPÜK KULAK TIKACI		200 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI		KULAK TIKACI DİSPENSERİ 500 ÇİFT CONIC500 ÜRÜN İÇİNE DAHİLDİR		500 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI CONICDISGR DİSPENSER DOLUM İÇİNDİR	
EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 32 L 31		EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 32 L 31		EN352-2 SNR 32 dB H 32 M 29 L 28		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30	
													

KAFİ KORUMA ÜRÜNLERİ

MASKELER

M9300 GALAXY STRAP		M9000 ABEK2		M9000 ABEK2P3		M9000 A2P3		M9000P3	
									
Koli İçi 6	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
M9300NO		M9000ABEK2		M9000ABEK2P3R		M9000A2P3R		M9000P3R	
SİYAH		KAHVERENGİ-GRİ-SARI-YEŞİL		KAHVERENGİ-GRİ - SARI- YEŞİL BEYAZ		KAHVERENGİ -BEYAZ		SİYAH	
KAYIŞ AYARLAMALI TAM YÜZ MASKE POLİKARBONAT CAM (210°) BUĞUYU AZALTMAK İÇİN İÇ KISIMDA SİLİKON YARIM MASKE (3 NEFES ALMA VALFİ, 1 NEFES VERME VALFİ, SES SİSTEMİ) AYARLANABİLİR KAYIŞLAR. M9000 SERİSİ FİLTRELER İLE UYUMLUDUR. FİLTRE AYRI SATILIR. SAKLAMA ÇANTASI DAHİL 616 GR		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2 FİLTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2P3 FİLTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2P3 FİLTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ P3 FİLTRE	
EN136 CLASS 3 EN148-1		EN148-1 EN14387 A2B2E2K2		EN148-1 EN143 P3 EN14387 A2B2E2K2		EN148-1 EN143 P3 EN14387 A2		EN148-1 EN143 P3	
M6400 JUPITER		M6000 ABEK1		M6000 P3		M6000 A2		M6000 PREP3	
									
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 30	Paket 1	Koli İçi 30	Paket 1	Koli İçi 30	Paket 1	Koli İçi 30	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M6400GT		M6000ABEK1		M6000P3R		M6000A2R		M6000PREP3R	
GRİ-SİYAH		KAHVERENGİ - GRİ - SARI- YEŞİL		BEYAZ		KAHVERENGİ		BEYAZ	
KONFORLU YARIM YÜZ MASKE, M6000 SERİSİ 2 FİLTRE İLE KULLANILIR FİLTRE AYRI SATILIR 66 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET A1B1E1K1 FİLTRE KARTUŞU 134 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET P3 FİLTRE KARTUŞU 147 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET A2 FİLTRE KARTUŞU 182 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET P3 ÖN FİLTRE ve 2 ADAPTÖR KİT 63 GR	
EN140		EN14387 A1B1E1K1		EN143 P3		EN14387 A2		EN143 P3	

Kafa Koruma Ürünleri

MASKELER

AIRSTORM KIT		AIRSTORMSTRAP		AIRSTORMFACE		AIRSTORMREF P3	
YENİ 		YENİ 		YENİ 		YENİ 	
Koli İçi 12	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 140	Paket 4
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
AIRSTORMP3		AIRSTORMSTRAP		AIRSTORMFACETM AIRSTORMFACEGT		AIRSTORMREFP3	
LACİVERT		LACİVERT		LACİVERT		BEYAZ	
YENİ NESİL HAVA İLE ÇALIŞAN PİLLİ SOLUNUM MASKELERİ ERGONOMİK – HAFİF – SEZGİSEL 4.5 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ DAKİKADA 22L VEYA 34L HAVA AKIŞI SAĞLAYAN 2 AYRI HIZ AYARI %80 ŞARJ İÇİN 1 SAAT; TAM ŞARJ İÇİN 2.5 SAAT DEĞİŞTİRİLEBİLİR TOZ FİLTRELERİNİN ORTAMALA KULLANIM SÜRESİ 8-20 SAAT ULTRA YUMUŞAK ENTEGRE YAPISI İLE YÜKSEK KONFOR VE SIZDIRMAZLIK HAFİF VE KOMPAKT TASARIMI İLE MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ 280 GR		AIRSTORM SOLUNUM CİHAZI İÇİN AYARLANABİLİR YEDEK KAYIŞ		AIRSTORM SOLUNUM CİHAZI İÇİN ANTİBAKTERİYEL VE HİPOALERJENİK YUMUŞAK DOKUNUKLU YÜZ PARÇASI		AIRSTORM SOLUNUM CİHAZI İÇİN TEK KULLANIMLIK FİLTRE 4'LÜ PAKETTİR	
EN143 P3 EN 12942 TM3 NR SL FNP 2000 - Toplam iç sızıntı: <0.05%							

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

TEK KULLANIMLIK MASKELER

M1300V FFP3		M1300VB FFP3		M1305V FFP3		M1305VW FFP3	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 5	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1300VC		M1300VBC		M1304VC/M1305VC		M1304VWC/M1305VWC	
BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		GRİ	
5'Lİ KUTU VENTİLLİ FFP3 DOLOMIT KALIPLI TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ FFP3 NR D		10'LU KUTU VENTİLLİ FFP3 DİKEY KATLANAN TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ TEKLİ POŞETLİ DOLOMIT FFP3 NR D		10'LU KUTU FFP3 4 KATLI VENTİLLİ MASKE DOLOMIT BURUN KLİPSİ FFP3 NR D		10'LU KUTU AKTİF KARBON FFP3 VENTİLLİ MASKE 4 KATLI BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP3 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	
M1200V FFP2		M1200VB FFP2		M1200VW FFP2		M1205V FFP2	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1200VC		M1200VBC		M1200VWC		M1204VC/ M1205VC	
BEYAZ		BEYAZ		GRİ		BEYAZ	
10'LU KUTU FFP2 KALIPLI VENTİLLİ MASKE BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D		10'LU KUTU VENTİLLİ FFP2 DİKEY KATLANAN TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ TEKLİ POŞETLİ DOLOMIT FFP2 NR D		ORGANİK BUHARLAR İÇİN 10'LU KUTUDA AKTİF KARBON VENTİLLİ FFP2 MASKE AYARLAMA İÇİN BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D		10'LU KUTU FFP2 4 KATLI VENTİLLİ MASKE BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VECUTA9		VECUTF01		VECUTF07		VECUTF08		VECUTF00	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 60	Paket 12
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
VECUTA901VE		VECUTF01NO		VECUTF07GRG3		VECUTF08GRG3		VECUTF00BL	
YEŞİL SİYAH		GRİ SİYAH		GRİ SİYAH		SİYAH		GRİ SİYAH	
8-9-10-11		6-7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		6-7-8-9-10-11	
ÖRME CAM ELYAF / TUNGSTEN XTREMECUT NİTRİL TERMOPLASTİK DOKULU KÖPÜK KAPLAMA EN YÜKSEK DÜZEYDE KESİLME DİRENCİNE SAHİP ELDİVEN ÇALIŞMA HASSASİYETİ YÜKSEK EK RAN UYUMLU ÖLÇÜ 18		ÖRME XTREMECUT YÜKSEK PERFORMANSLI FİBER. KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA BAŞ PARMAK ARASI EK DESTEK UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13		ÖRME CAM FİBER – PEHD ÇELİK FİBER TEXTURE NİTRİL KAPLAMA AVUÇ İÇİ KAPLAMA ÖLÇÜ 13 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		ÖRME CAM FİBER – PEHD ÇELİK FİBER PU KAPLAMA AVUÇ İÇİ KAPLAMA ÖLÇÜ 13 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		KAPLAMASIZ SOFTnocut UZUN KONÇLU GIDA UYUMLU ELDİVEN YIKANABİLİR ÖLÇÜ 15	
EN388 4X42F EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A9 6 3		EN420 EN388 4X43F EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A6 X X		EN388 4X43F ANSI/ISEA 105-2024 A6 X X		EN388 3X42F ANSI/ISEA 105-2024 A6 X X		EN388 2X4XF	
VECUTDX0		VECUTD02		VECUTD03		VECUTD04		VECUTD00	
									
Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
VECUTDX0GJ		VECUTD02GJ		VECUTD03GR		VECUTD04NO		VECUTD00BL	
GRİ		GRİ		GRİ SİYAH		SİYAH		MAVİ	
9-10		7-8-9-10		7-8-9-10		8-9-10-11		6-7-8-9-10-11	
HEATnocut® AVUÇ İÇİ DERİ YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. YARMA DERİ 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10		HEATnocut® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10		ÖRME DELTANOCUT® AVUÇ İÇİ KAVRAMA DOKULU NİTRİL KAPLAMA UZUN KONÇ EK RAN KULLANIMI BAŞ PARMAK ARASI TAKVİYE ÖLÇÜ 15		ÖRME DELTANOCUT® TAM NİTRİL ÜZERİ AVUÇ İÇİ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA ELDİVEN 10 CM UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13		KAPLAMASIZ SOFTnocut UZUN KONÇLU GIDA UYUMLU ELDİVEN ÖLÇÜ 15	
EN388 4X42D EN407 X2XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3X42D EN407 X2XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 4X43D ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3X43D ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3X4XD	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VECUTD10		VECUTD11											
YENİ		YENİ											
													
Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12										
PREMIUM		PREMIUM											
VECUTD10GR		VECUTD11GR											
GRİ		GRİ											
6-7-8-9-10-11		6-7-8-9-10-11											
NAYLON PEHD SPANDEX TUNGSTEN KARIŞIMI ÖRGÜ EN İNCE ELDİVEN PU KAPLAMA HASSAS DOKUNUŞ ÖLÇÜ 21		NAYLON PEHD SPANDEX TUNGSTEN KARIŞIMI ÖRGÜ EN İNCE ELDİVEN NİTRİL KAPLAMA HASSAS DOKUNUŞ DOKUNMATİK EKRAN UYUMLU ÖLÇÜ 21											
EN388 3X42D ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3X42D ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X											
VECUTD08		VECUTD12		VECUTD13		VECUTB07		VECUTB08					
		YENİ 		YENİ 		YENİ 							
Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 40	Paket 4	Koli İçi 40	Paket 4				
ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL					
VECUTD08GRG3		VECUTD12GRG3		VECUTD13GRG3		VECUTB07GRG3		VECUTB08GRG3					
GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ					
7-8-9-10		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		6-7-8-9-10-11					
ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF PU KAPLAMA ÖLÇÜ13 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		POLYESTER-SPANDEX-ÇELİK FİBER ÖRGÜ PU KAPLAMA DOKUNMATİK EKRAN UYUMLU ÖLÇÜ18 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		POLYESTER-SPANDEX-ÇELİK FİBER ÖRGÜ KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA DOKUNMATİK EKRAN UYUMLU ÖLÇÜ18 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ18 3'LÜ PAKET FİYATIDIR		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF PU KAPLAMA ÖLÇÜ18 3'LÜ PAKET FİYATIDIR					
EN388 4X42D ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3X43D ANSI/ISEA 105-2024 A5 5 4		EN388 4X43D ANSI/ISEA 105-2024 A5 5 4		EN388 4X31B EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A2 3 2		EN388 4X31B EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A2 3 2					

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

KPG10		VV914		ECONOCUTDM1		VENICUTCM1	
							
Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12
EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION	
KPG1009		VV914KV		ECONOCUTDM1GR		VECUTCM1GJ	
SARI		SARI SİYAH		GRİ		GRİ	
STANDART		8-9-10-11		STANDART		STANDART	
KAPLAMASIZ ARAMİD ISI YALITIMLI İÇİ PAMUK ELASTİK BİLEK 250°C TEMAS ISISI YANMA DİRENÇLİ UZUN KONÇ 10 CM ÖLÇÜ 7		ELEKTRİK ARK ELDİVENİ HEATnocut ARAMİD FİBERGLASS DOKUMA AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARINDA KÖPÜK NEOPREN KAPLAMA 250°C TEMAS ISISI YANMA DİRENÇLİ ATPV:54.8 cal/cm ² (AVUÇ İÇİ) ÖLÇÜ 10		BİR ÇİFT ECONOCUT® BAŞPARMAK DELİKLİ ÖRME KOLLUK UZUNLUK 55 CM ÖLÇÜ 13 1 ÇİFT FİYATIDIR		TEK ADET YÜKSEK PERFORMANSLI HEATnocut ELYAF PARMAK DELİĞİ VE DOKUMA KOLLUK ÖLÇÜ 13 UZUNLUK 45 CM 100° TEMAS ISISI	
EN388 1X4XD EN407 42XXXX		EN388 3X43E EN407 42XXXX ASTM-F-2675M 54.8 CAL/CM ²		EN388 2X4XD		EN388 3X4XC EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A3 X X	



EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV916		VV915		VV910		VV909		VV904	
									
Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		PREMIUM	
VV916JA		VV915JA		VV910JA		VV909JA		VV904JA	
SARI / SİYAH		GRİ/SİYAH		GRİ/SARI		GRİ/SARI		GRİ	
8-9-10-11-12		7-8-9-10-11-12		8-9-10-11		8-9-10-11		10,11	
YÜKSEK DARBE KORUMASI SAĞLAYAN, TÜM EKLEMLERİ KAPLAYAN YÜKSEK KESİLME DİRENÇLİ DARBELERE KARŞI EKSTRA KORUMA YIKANABİLİR, DOKUNMATİK EKRAN UYUMLU, HAREKET KABİLİYETİ YÜKSEK ÖLÇÜ 18		METAKARPAL KORUMA KESİLME DİRENÇLİ KEVLAR ÖRGÜ BİLEK HARİÇ TAM NİTRİL KAPLAMA SIRT VE PARMAK UÇLARINDA NEOPREN GÜÇLENDİRME YIKANABİLİR ÖLÇÜ 15		METAKARPAL KORUMA KESİLME DİRENÇLİ KEVLAR ÖRGÜ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA SIRT VE PARMAK UÇLARINDA NEOPREN GÜÇLENDİRME ÖLÇÜ 13 SİLİKON/DMF İÇERMEZ 0% LATEX 0% DATE		METAKARPAL KORUMA KESİLME DİRENÇLİ KEVLAR ÖRGÜ KOVAN ŞEKLİNDE KARPAL KORUMA SAYESİNDE YÜKSEK ERGONOMİ ÖLÇÜ 13		METAKARPAL KORUMA - TİTREŞİM ÖNLEYİCİ KLOROPEN KAUCUK DOLGU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARI - NEOPREN SIRT GÜÇLENDİRMESİ	
EN388 4X43FP EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A6 5 4 ANSI ISEA 138 Performans 2 (Darbe)		EN388 4X43DP EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A4 6 5 ANSI ISEA 138 Performans 1 (Darbe)		EN388 4X43DP EN407 X1XXXX ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 3343DP ANSI/ISEA 105-2024 A4 X X		EN388 4242XP EN/ISO10819	
VE723		VE724		VE725		VV636		VE702PG	
									
Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 240	Paket 12
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
VE723NO		VE724NO		VE725NO		VV636BL		VE702PG	
SİYAH		SİYAH		SİYAH		MAVİ/SİYAH		GRİ	
7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10		6-7-8-9-10	
POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN AVUÇ İÇİ VE PARMAKLARDA KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN AVUÇ İÇİ VE PARMAKLARDA NOKTALI KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN ¾ NOKTALI KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		TAM NİTRİL KAPLI, AVUÇ İÇİ VE PARMALAR ÇİFT NİTRİL (NİTRİL ÜZERİ KÖPÜK NİTRİL) KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 15 		%100 POLYESTER ÖRGÜ PU AVUÇ İÇİ KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 13	
EN388 4121X		EN388 4121X		EN388 4121X		EN388 3121X		EN388 3121X	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VE733		VV750		VV736					
									
Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 12				
EVOLUTION VE733OR		PREMIUM VV750NO		PREMIUM VV736BL					
TURUNCU/MAVİ		SİYAH		MAVİ					
7-8-9-10-11		9-10		9-10-11					
100% POLYESTER DOKUMA, LATEX KAPLAMA AVUÇ İÇİ KABARTMALI KAPLAMA 250°C TEMAS ISISI SU İTİCİ ÖLÇÜ 13 		AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN, AVUÇ İÇİ, PARMAKLAR VE YARIM SIRT ¾ KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA -30°C TEMAS ÖLÇÜ 13		AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN TAM KAPLAMA ÜZERİ ÇİFT KAT LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI B KESİLME DİRENCİ -30°C TEMAS ÖLÇÜ 15 					
EN388 2141A EN407 X2XXXX 		EN388 3221X EN511 X2X 		EN388 2231B EN511 121 EN407 X2XXXX  					
TER300		TIG15K		CRYOG		FBN49		FBF15	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 6
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
TER300		TIG15K		CRYOG10		FBN49		FBF15	
MAVİ-SARI		GRİ		GRİ-BEJ		BEYAZ		SARI	
9-10		9-10		10		9-10		10	
THT İLE İŞLENMİŞ ISIYA DAYANIKLI DANA DERİSİ. AVUÇ İÇİNDE DERİ TAKVİYE İLE 3 KAT DERİ EL VE MANŞETLERİ PAMUK ASTARLI KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. 350°C TEMAS ISISI AMERİKAN KESİM. UZUNLUK : 40 CM. KALINLIK > 1,2 MM		KEÇİ DERİSİ. SPLIT SIĞIR DERİSİ MANŞET. KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. AMERİKAN KESİM MANŞET : 15 CM UZUNLUK: 35 CM. KALINLIK : 0,8-1,0 MM 100°C TEMAS ISISI		SU İTİCİ KRYOJENİK SIRÇALI SIĞIR DERİSİ ELDİVEN ALUMİNİZE POLYESTER ARAPARÇA. SIĞIR DERİSİ DERİ MANŞET. KEVLAR® DİKİŞLİ -196°C LİKİD NİTROJEN İLE KISA SÜRELİ TEMAS KALINLIK 1,1-1,3 MM UZUNLUK: 40 CM -30°C TEMAS 		AMERİKAN KESİM MEKANİK DERİ ELDİVEN YARMA SIĞIR DERİSİ RAHAT KULLANIM KALINLIK 0.9-1.1 MM		İŞLENMİŞ SIĞIR DERİSİ ELDİVEN, İÇ YÜZEYİ AKRİLİK YÜN KAPLAMA KALINLIK 1-1.2 MM -30°C TEMAS	
EN388 3144X EN407 43314X EN12477 TİP A 		EN388 2111X EN407 41XX4X EN12477 TİP B 		EN388 2222X EN511 23X ANSI/ISEA 105-2024 A2 2 2 		EN388 3122X		EN388 2122X EN 511 24X 	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV835CUT		VE766		VE780		LA600		VE509	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 36	Paket 1	Koli İçi 120	Paket 12
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION	
VV835CUTVE		VE766BL		VE780BL		LA60010		VE509NO	
YEŞİL		MAVİ		MAVİ		SİYAH		SİYAH	
8-9-10-11		8-9-10		9-10		10/11		6/7-7/8-8/9-9/10-10/11	
C SEVİYE KESİLME DİRENCİ 100°C TEMAS ISISI DAYANIMLI NİTREX KİMYASAL ELDİVEN ASTARDA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK UZUNLUK 34 CM KALINLIK 1.15 MM		PAMUK DOKUMA ASTAR ÜSTÜNE PVC KAPLAMA KİMYASAL ELDİVEN UZUNLUK 62 CM KALINLIK 1.3 MM		PAMUK JARSE ASTAR ÜSTÜNE TAM PVC KAPLAMA HIDROKARBÜR UZUNLUK 30 CM KALINLIK 1.3 MM		ASİTLİ ORTAMLARDA ÇALIŞMAK İÇİN İDEAL ÇOKLU KİMYASALA KORUMA SAĞLAYAN LATEX ELDİVEN UZUNLUK 60 CM KALINLIK 1.15 MM		PAMUK FLOKLU NEOPREN ELDİVEN - UZUNLUK 30 CM KALINLIK 0,75 MM	
EN388 4X42C EN407 X1XXXX EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN388 4131B EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN388 4131B EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN388 4121X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR EN407 X1XXXX		EN388 3110X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	
									
VE846		VE802 NITREX		VE330		V1420		V1600	
									
Koli İçi 36	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 144	Paket 12	Koli 10	Paket 1	Koli 10	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
VE846VE		VE802VE		VE330BJ		V1420B100		V1600B50	
YEŞİL		YEŞİL		SARI-MAVİ		MAVİ		SİYAH	
8/9-9/10-10/11		6/7-7/8-8/9-9/10-10/11		6/7-7/8-8/9-9/10		6/7-7/8-8/9-9/10		6/7-7/8-8/9-9/10	
ÖNKOL KORUMASI İÇİN UZUN PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN UZUNLUK 46 CM KALINLIK 0.55 MM		PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN - UZUNLUK 33 CM KALINLIK 0.38 MM		PAMUK FLOKLU LATEX ÇİFT DALDIRMA 30 CM KALINLIK 0.60 MM		PUDRASIZ TEK KULLANIMLIK NİTRİL ELDİVEN 100'LÜ PAKET DOKUNMA DUYARLI 24 CM UZUNLUK 0.06 MM KALINLIK		50'LİK KUTU TEK KULLANIMLIK PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN DIAMOND YAPI DOKUNMA DUYARLI 24 CM UZUNLUK 0.17 MM KALINLIK	
EN388 4102X EN ISO 374-1 TİP A AGJKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN388 4101X EN ISO 374-1 TİP A AJKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR ISO 18889		EN388 1010X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN ISO 374-1 TİP B KPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR		EN ISO 374-1 TİP B JKT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	
									

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

TEKNİK KİYAFETLER

MAICO2		MAIVE2		MAIPA2	
					
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
MAIC2BM		MAIV2BM		MAIP2BM	
MAVİ		MAVİ		MAVİ	
S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL	
ELEKTRİKÇİLER, KAYNAKÇILAR VE ATEX BÖLGELERİNE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER İÇİN İDEALÇOKLU RİSKE KARŞI KORUMA		ELEKTRİKÇİLER, KAYNAKÇILAR VE ATEX BÖLGELERİNE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER İÇİN İDEALÇOKLU RİSKE KARŞI KORUMA		ELEKTRİKÇİLER, KAYNAKÇILAR VE ATEX BÖLGELERİNE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER İÇİN İDEALÇOKLU RİSKE KARŞI KORUMA	
YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA KULLANIMI AÇIKÇA BELİRTEN ÇOKLU RİSK ETİKETLEMESİ		YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA KULLANIMI AÇIKÇA BELİRTEN ÇOKLU RİSK ETİKETLEMESİ		YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA KULLANIMI AÇIKÇA BELİRTEN ÇOKLU RİSK ETİKETLEMESİ	
60°C'DE 50 YIKAMAYA KADAR OPTIMUM PERFORMANS		60°C'DE 50 YIKAMAYA KADAR OPTIMUM PERFORMANS		60°C'DE 50 YIKAMAYA KADAR OPTIMUM PERFORMANS	
%99 DİMİ %1 PAMUK		%99 DİMİ %1 PAMUK		%99 DİMİ %1 PAMUK	
ANTİSTATİK FİBER		ANTİSTATİK FİBER		ANTİSTATİK FİBER	
320 GR/M2		320 GR/M2		320 GR/M2	
5 CEPLİ		3 CEPLİ		6 CEPLİ	
EN61482-2 ELIM = 5,4 cal/cm ² APC 1		EN61482-2 ELIM = 5,4 cal/cm ² APC 1		EN61482-2 ELIM = 5,4 cal/cm ² APC 1	
EN1149-5		EN1149-5		EN1149-5	
EN ISO 11611 SINIF 1 - A1+A2		EN ISO 11611 SINIF 1 - A1+A2		EN ISO 11611 SINIF 1 - A1+A2	
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1		EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1		EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1	
EN14404 Type 2 Level 0		EN ISO 13688		EN14404 Type 2 Level 0	
EN ISO 13688				EN ISO 13688	

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ										
TEK KULLANIMLIK TULUMLAR / PVC ÖNLÜK										
DT300		DT117		DT115		DT215		TABALPV		
										
Koli İçİ 20	Paket 1	Koli İçİ 20	Paket 1	Koli İçİ 50	Paket 1	Koli İçİ 50	Paket 1	Koli İçİ 50	Paket 1	Paket 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL		
DT300		DT117		DT115		DT215		TABALPV		
SARI		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		
M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		STANDARD		
DELTACHEM® ANTİSTATİK SU GEÇİRMEZ TEK KULLANIMLIK KİMYASAL KORUYUCU TULUM TAM UYUM VE İLAVE KONFOR SUNAR		DELTATEK 5000® SMS ANTİSTATİK KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI RAHAT KULANIM SUNAN TEK KULLANIMLIK KAPÜŞONLU TULUM		ANTİSTATİK KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI GELİŞTİRİLMİŞ NEFES ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİP TEK KULLANIMLIK KAPÜŞONLU TULUM MİKRO GÖZENEK LAMİNE KAPLAMA		SMS KAPÜŞONLU KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI TULUM		%100 PVC ÖNLÜK BOYUNDAN AYARLAMA 120 CM X 90 CM KALINLIK: 0,30MM		
EN14605 TİP 3 TİP 4 EN ISO 13982-1 TİP 5 EN13034 TİP 6 EN14126 EN1073-2 EN1149-5		EN ISO 13982-1 TİP 5B EN13034 TİP 6B EN14126 EN1073-2 EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982-1 TİP 5 EN13034 TİP 6 EN1149-5		EN ISO 13982-1 TİP 5 EN13034 TİP 6				

İŞ KİYAFETLERİ

M5PA3		M5VE3		M2PA3		M2VE3		M2GI3		ZIMA	
											
Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 10	Paket 1	Koli İçİ 10	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M5PA3GN		M5VE3GN		M2PA3GO		M2VE3GO		M2GI3GO		ZIMANO	
GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		SİYAH	
S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL-3XL		STANDARD	
MACH 5 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 10 CEPLİ 40% POLYESTER 60% PAMUK 280 g/m ²		MACH 5 CEKET 7 CEPLİ 40% POLYESTER 60% PAMUK 280 g/m ²		MACH 2 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 9 CEPLİ 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m ²		MACH 2 CEKET ELASTİK BİLEKLER ÖN VE ARKA ELASTİK BEL 7 CEPLİ 65% POLYESTER - 35% PAMUK 245 g/m ²		MACH 2 YELEK 11 CEPLİ 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m ²		DIŞI KAYMAZ BİR ÇİFT JEL DİZLİK AYARLANABİLİR ELASTİK CİRT CİRTLİ	
EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 1		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 0		EN ISO 13688		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 TİP1 SEVİYE 2	

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

KIŞLIK ÜRÜNLER

OPTIMUM3

Koli İçi
10Paket
1

EVOLUTION

OPTI3JM

S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL

5'i 1 ARADA

SOĞUK DAYANIMLI POLYESTER PU KAPLI SU GEÇİRMEZ YÜKSEK
GÖRÜNÜRLÜKLÜ (HV) MONT
ÇIKARILABİLİR YELEK
SABİT KAPÜŞON SU GEÇİRMEZ DİKİŞLER
175 GR/M2 6 CEPLİ

EN ISO 13688

EN343
3 1* XEN342
0,386 m² K/W (B) / 2 / XEN ISO 20471
PARKA/MONT/VÜCUT ISITICI 3/3/2

EASYVIEW

Koli İçi
10Paket
1

ESSENTIAL

EASYVJM

S,M,L,XL,XXL,3XL

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ (HV) SU GEÇİRMEZ PARKA
PU KAPLI OXFORD POLYESTER
160 GR/M2 3 CEPLİ

EN ISO 13688

EN343
3 1* XEN ISO 20471
SINIF 3 X/2/5

MILTON2

Koli İçi
10Paket
1

PREMIUM

MILT2NO

SİYAH

S,M,L,XL,XXL,3XL

SU GEÇİRMEZ NEFES ALIR PARKA
6 CEPLİ RÜZGAR GEÇİRMEZ İÇ
MANŞETLER

EN ISO 13688
EN 14058
4
2
0,223 (K/W)
X

AREN

Koli İçi
10Paket
1

EVOLUTION

ARENNO

SİYAH

S,M,L,XL,XXL,3XL

SU GEÇİRMEZ DİKİŞLİ PARKA.
ÇITÇITLI AYARLANABİLİR MANŞETLER.
1 FERMUARLI İÇ OLMAK ÜZERE 4
CEPLİ
2 KATMANLI
%100 POLYESTER MEKANİK STREÇ
KUMAŞ. %100 GERİ DÖNÜŞÜM
POLYESTER DOLGULU.

EN ISO 13688
EN343
31*X



FIDJ13HV



YENİ

Koli İçi
10Paket
1

EVOLUTION

FIDJ3HVJA

SARI SİYAH

M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜLÜ (HV) YELEK
CANVAS OXFORD
3 ADET FERFUMUARLI DIŞ VE 2 ADET
FERMUARLI İÇ TOPLAM 5 CEPLİ
DOLGU MALZEMESİ %100 GERİ DÖNÜŞÜM
POLYESTER

EN ISO 20471
SINIF 2 X/2/5
EN ISO 13688

AYAK KORUMA ÜRÜNLERİ

AYAKKABI VE BOTLAR

MIAMI S1P FO A E SRC		POSITANO S1P FO A E SR		CAMPIONE S1PS CI FO A E ESD SR	
					
Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 5	Kutu İçi 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		PREMIUM	
MIAMISPGB LACİVERT MIAMISPNO Siyah		POSITSPGR GRİ POSITSPBM LACİVERT		CAMPISPSBL	
SİYAH-LACİVERT		GRİ - LACİVERT		SİYAH	
35-48		36-48		35-49	
POLYESTER / PAMUK AYAKKABI TEK YOĞUNLUKLU PU DIŞ TABAN METAL BURUN VE ARA TABAN ÇIKARILABİLİR İÇ TABANLIK		HAFİF HAVA ALIR TEKSTİL POLYESTER AYAKKABI BAĞCIKSIZ ROTOR KİLİT MODEL ÇİFT YOĞUNLUKLU PU DIŞ TABAN ŞOK EMİCİ AYAKKABI TABANI METAL BURUN VE ARA TABAN		TEKSTİL – MİKROFİBER – TPU – ÖRME MESH HAVA ALIR YAPI PU ÇİFT DENSİTE TABAN ANTISTATIC ERGONOMİK İÇ TABAN ÜRÜN ÖMÜR GÖSTERGESİ KOMPOZİT BURN VE ARA TABAN METAL FREE - ESD	
442 GR		450 GR		585 GR	
EN ISO 20345 S1P FO A E SRC		EN ISO 20345 S1P FO A E SR		EN ISO 20345 S1PS CI FO A E ESD SR	
ROSSI S3S CI WPA FO A E ESD SR		TW302 S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC		TW402 S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC	
					
Koli İçi 5	Koli İçi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
ROSSIS3SNO		TW302S3NO		TW402S3NO	
SİYAH		SİYAH		SİYAH	
35-49		36-48		39-48	
YARMA DERİ DIŞ YÜZEY ŞOK EMİCİ TABAN – DOLGULU DİL UZUN KULLANIMDA YORGUNLUĞU ÖNLEYEN ESNEK TABAN PU ÇİFT DENSİTE TABAN ANTİSTATİK SOĞUK GEÇİRMEZ İÇ TABAN ÜRÜN ÖMÜR GÖSTERGESİ KOMPOZİT BURN VE ARA TABAN METAL FREE - ESD		PİGMENTLİ YARMA DERİ BOT PU/LASTİK TABAN EVA POLYESTER KÖPÜK İÇ ASTAR KOMPOZİT BURN VE ARA TABAN 300°C'YE KADAR TEMAS İSİSİNA DAYANAN PU NİTRİL TABAN TABAN TUTUŞU SAYESİNDE YÜKSEK STABİLİTE METAL FREE		PİGMENTLİ YARMA DERİ BOT PU/LASTİK TABAN EVA POLYESTER KÖPÜK İÇ ASTAR KOMPOZİT BURN VE ARA TABAN 300°C'YE KADAR TEMAS İSİSİNA DAYANAN PU NİTRİL TABAN TABAN TUTUŞU SAYESİNDE YÜKSEK STABİLİTE METAL FREE	
600 GR		894 GR		972 GR	
EN ISO 20345 S3S CI WPA FO A E ESD SR		EN ISO 20345 S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC		EN ISO 20345 S3S HRO CI HI WPA FO A E SC LG SRC	

AYAK KORUMA ÜRÜNLERİ

ÇİZMELER

NICKEL
S5 CI FO A E SRCKoli İçi
6Paket
1

EVOLUTION

NICKES5NO

SİYAH

39-46

PVC ÇİZME

POLYESTER KÜRK KAPLAMA İÇ SAYESİNDE YALITIM ÖZELLİĞİ.
GİYİM KOLAYLIĞI İÇİN İKİ YANDA KULAKÇIKLAR.

ÇELİK BURUN ÇELİK TABAN KORUMA.

TABAN : NİTRİL-PVC
27 CM

1.200 GR

EN ISO 20345
S5 CI FO A E SRCCOPPER
S5 FO A EKoli İçi
6Paket
1

ESSENTIAL

COPPE5VE

YEŞİL

39-48

PVC ÇİZME.

İÇ KAPLAMASI POLYESTER. AYAK BİLEĞİ KORUMA. ARKA
TARAFTA KOLAY ÇIKARIM İÇİN ÖZEL TASARIM.

ÇELİK BURUN ÇELİK TABAN KORUMA

TABAN : PVC
39 CM

1.112 GR

EN ISO 20345
S5 FO A EAEROFOOD
S4 CI FO A E SRKoli İçi
6Paket
1

PREMIUM


AEFOOS4BC

BEYAZ-MAVİ

35-49

GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ZARİF
TASRIMA SAHİP ULTRA HAFİF VE KONFORLU GÜVENLİK ÇİZMESİSPRAY PU ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ EN YENİLİKÇİ
ÇİZMEMETAL BURUN / YÜKSEK SOĞUK DAYANIMI / MÜKEMMEL TABAN
TUTUŞU

850 GR

EN ISO 20345
S4 CI FO A E SR

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR44EL		HAR35M		HAR35R		HAR36R	
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
HAR44ELGT- S/M/L HAR44ELXX-XL/XXL		HAR35MGT: S/M/L HAR35MXX: XL/XXL		HAR35RPT – S HAR35RGT – M/L HAR35RXX – XL/XXL		HAR36RPT – S HAR36RGT – M/L HAR36RXX – XL/XXL	
SİYAH		GRİ-SARI		SİYAH		GRİ-SARI	
DİELEKTRİK EMNİYET KEMERİ KONUMLAMA KEMERLİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 4 AYAR TOKASI KONFOR İÇİN GENİŞ VELCRO BANTLI VE TERMOFORM SIRTLI 180° DÖNÜŞ. KONUMLAMA İÇİN İKİ YAN ANKRAJ. PLASTİK KAPLAMALI TOKALAR 20 Kv'YA KADAR YALITKANLIK SAĞLAR		KONUMLANDIRMA KEMERLİ İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ BAĞLANTI NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİK TOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. TERMO SIRTLI BEL DESTEKLİ KONUMLANDIRMA, 120° DÖNÜŞ. 2 KONUMLANDIRMA (YANAL) 1 KISITLAMA (ARKA) NOKTASI OMUZLARDA YUMUŞAK DOLGU.		İPTE ÇALIŞMA ERGONOMİ OPTİMİZASYONU İÇİN TASARLANMIŞ EMNİYET KEMERİ 2 OTOMATİK TOKA DAHİL 4 AYARLAMA TOKASI. 2 DORSAL; 2 KEMER VE 1 ARKA OLMAK ÜZERE 5 ANKRAJ NOKTASI 120° DÖNÜŞ. SIRT VE BEL DESTEĞİ		İPTE ERİŞİM ERGONOMİSİNİ OPTİMİZE ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ YENİ BİR MİMARİYE SAHİP KARIN BÖLGESİNİ SABİTLEYEN BİR DESTEKLE DONATILMIŞ TEKNİK EMNİYET KEMERİ .	
EN358 EN361 - 140 kg		EN358 EN361 - 150 kg		EN358 EN361 - 150 kg EN813 - 150 kg		EN358 EN361 - 150 kg EN813 - 150 kg	
HAR32M		HAR24HA		HAR24H		HAR22X	
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR32MGT: S/M/L HAR32MXX: XL/XXL		HAR24HAGT: S/M/L HAR24HAXX: XL/XXL		HAR24HGT: S/M/L HAR24HXX: XL/XXL		HAR22XGT: S/M/L HAR22XXX: XL/XXL	
GRİ-SARI		SİYAH		SİYAH		SİYAH	
İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİK TOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. OMUZ VE PELVİS SEVİYESİNDE YUMUŞAK DOLGU. KAYIŞLAR: POLYESTER		KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) OTOMATİK 4 TOKA DAHİL 6 AYAR TOKASI TERMOFORM SIRTLI KONUMLANDIRMA KEMERİ KONUMLANDIRMA İÇİN 2 YAN ANKRAJ NOKTASI		MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 2 YANAL NOKTA		METAL PARÇA İÇERMİYEN EN HAFİF YENİLİKÇİ EMNİYET KEMERİ SADECE 580 GR PATENTLİ D NOKTASI 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI	
EN361 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR22HA		HAR22H	
			
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR22HAGT : S/M/L HAR22HAXX: XL/XXL		HAR22HGT : S/M/L HAR22HXX: XL/XXL	
SİYAH		SİYAH	
EN YÜKSEK HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI VE OTOMATİK TOKALI EMNİYET KEMERİ		EN YÜKSEK HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI EMNİYET KEMERİ	
EN361 - 150 kg		EN361-150 KG	



HAR12GILNO		HAR14		HAR12		HAR11	
							
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli 10	Paket 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
HAR12GILNOGT: S/M/L HAR12GILNOXX: XL/XXL		HAR14GT: S/M/L HAR14XX: XL/XXL		HAR12GT: S/M/L HAR12XX: XL/XXL		HAR11GT: S/M/L HAR11XX: XL/XXL	
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		TURUNCU	
ÇIKARILAMAZ İŞ YELEKLİ EMNİYET KEMERİ (YELEK İÇİNDEKİ KEMER MODELİ: HAR12) 1 TELEFON CEBİ DAHİL 4 CEP		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA ÖN) 2 AYARLANABİLİR YANAL NOKTA KONUMLANDIRMA KEMERİ.		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖNE) 2 AYARLANABİLİR TOKA		1 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA)2 AYARLANABİLİR TOKA	
EN361 - 140 kg		EN358 - 140 kg EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN10006T	AN10010T2	AN10015T
		
Paket: 1		
EVOLUTION		
AN10006T	AN10010T2	AN10015T
6 METRE	10 METRE	15 METRE
MAXIBLOC ABS KASA POLYESTER ŞOK EMİCİ GALVANİZLİ ÇELİK KABLO Ø 4 MM + 1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR VE DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ		
2.8 KG	3.75 KG	4.5 KG
EN360 RFU 11.062 150 KG	EN360 RFU 11.062 150 KG	EN360 RFU 11.062 150 KG



AN13006C2	AN102	AN106PF
		
Koli İçi 5	Koli İçi 5	Koli İçi 5
Paket 1	Paket 1	Paket 1
PREMIUM	EVOLUTION	EVOLUTION
AN13006C2	AN102	AN106PF
6 METRE	2.5 METRE	1.8 METRE
MEDBLOC 6 M KORUYUCU ABS KABİNLİ, POLYESTER KAYIŞ 25MM, 1 FIRDÖNDÜ VE DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ + AM002	MINIBLOC ŞOK EMİCİLİ 46 MM POLYESTER KAYIŞLI DÜŞÜŞ DURDURUCU. KORUMA HAVZASI PLASTİK + AM002.	MICROBLOC 19.5 MM POLYESTER KAYIŞ VE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU. POLIAMİD GÖVDE. 1 FIRDÖNDÜ. 1 ÇIKARILABİLİR KONNEKTÖR DÜŞÜŞ GÖSTERGELİ 1 KANCA 21 MM AÇIKLIK
KESKİN KENAR		KESKİN KENAR
1.6 KG	1.1 KG	1.26 KG
EN360 RFU 10.060 Yatay sertifikasyon RFU 11.062 128 kg	EN360 RFU 11.062 150 kg	EN360 RFU 10.060 Yatay sertifikasyon RFY 11.085 F2 RFU 11.062 140 kg

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN14008T		AN18020T		AN18030T	
					
Paket 1		Paket 1		Paket 1	
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
AN14008T		AN18020T		AN18030T	
TURUNCU		KIRMIZI SİYAH		KIRMIZI SİYAH	
8 METRE		20 METRE		30 METRE	
PROTECTOR TETRA ABS MUHAFAZA 25 MM DOKUMA TEKSTİL 1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ YATAY KULLANIM KÖŞE KORUMA KESKİN KENAR 5.4 KG		PROTECTOR LARGE ABS MUHAFAZA GALVANİZE ÇELİK KABLOLU ENTEGRE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU ATALET FREN SİSTEMİ 11.5 KG		PROTECTOR LARGE ABS MUHAFAZA GALVANİZE ÇELİK KABLOLU ENTEGRE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU ATALET FREN SİSTEMİ 12.35 KG	
EN360 RFU 10.060 Yatay sertifikasyonu		EN360 RFU 11.062 150 kg		EN360 RFU 11.062 150 kg	

AN245200ADD		AN213200ZDD		AN213150ZDD		LV201
						
Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli içi 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		SARI
1.40-2.00 METRE		2 METRE		1.5 METRE		2.5-20 METRE AYARLANABİLİR
ENERJİ DAĞITICI ÇİFT KOLLU ELASTİK KAYIŞLI LANYARD YÜKSÜK DÖNGÜLER 1 KÜÇÜK KANCA VE KOLLARDA 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR. 1.67 KG		ÇİFT KOLLU HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD 1 KARABİNA AM002 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR 1.6 KG		ÇİFT HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD 1 KARABİNA AM002 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR 1.4 KG		SPEEDLINE 2 KİŞİ İÇİN POLYESTER GEÇİCİ YATAY YAŞAM HATTI UZUNLUK 20 METRE MAKS. 3,8 KG
EN355 YATAY SERTİFİKASYON RFU 11.062 140 kg		EN355 YATAY SERTİFİKASYON RFU 11.062 140 KG				EN795 TYPE B EN795 TYPE C CEN TS16415 2 kişi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

TC025		AM002x5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
									
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 5	Koli İçi 10	Paket 2	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM	
TC025		AM002X5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
TURUNCU		ÇELİK		ÇELİK		GRİ-TURUNCU		GRİ-TURUNCU	
HALAT VE KABLO HATLARI İÇİN BİLYALI RULMANLAR ÜZERİNDE ÇİFT MAKARA		5 ADET VİDALI EMNİYET KARABİNASI 18MM AÇILIR 25 KN		2 ADET HAFİF ALAŞIM KARABİNA AĞIZ 22 MM 25 KN		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE 1 AM002 KARABİNA DAHİL		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE EK ASKILI ENERJİ EMİCİ VE 1 AM002 KARABİNA DAHİL	
EN12278 20 KN		EN362 CLASS B		EN362 CLASS B		EN353-2 100 KG EN12841 TİP A Tip B		EN353-2 100 KG EN12841 TİP A TİP B	

TRIPOD SET

			1 ADET TRA22 1 ADET TR01820U 1 ADET TR00520 DEN OLUŞMAKTADIR		
					
TRA22			TR01820U		
EN795 TİP B TS16415 3			EN360 RFU 11.062 – 150 KG EN1496 CLASS A – 150 KG		
			TR00520		
			MAKİNE DİREKTİFİNE TABİDİR 2006/42/EEC		

- Delta Plus sadece bayilerine satış yapar.
- Ürünler ile ilgili en güncel bilgi www.deltaplus.eu adresinde yer almaktadır. Herhangi bir uyumsuzluk halinde websitesinde belirtilen ürün bilgileri geçerlidir.



DELTA+PLUS